

PROYECTO DE MARBETE

Cuerpo central

Insecticida

Larvin 80 WG

Gránulos dispersables

Composición:

thiodicarb: dimetil N N1 tiobis[(metilimino) oxicarbonil] bis etanimidotoato	80 g
inertes y coadyuvantes c.s.p	100 g

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito en SENASA bajo el N° 33.449

Origen: Estados Unidos / Brasil

No inflamable

Lote:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

VER EMBALAJE

Contenido Neto: 1 kg

Bayer S.A.

Domicilio: Ricardo Gutierrez

3652-(B1605EHD) - Munro, Bs. As.

Representante de Bayer CropScience AG,
Leverkusen (Alemania)

Cuerpo Izquierdo

Precauciones:

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.

EN CASO DE INTOXICACION LLEVE ESTA ETIQUETA AL MEDICO.

Medidas precautorias generales:

Peligroso si se ingiere o inhala. Para su manipuleo y aplicación utilice guantes, máscara, botas de goma, sombrero y ropa protectora adecuada. Idéntica protección deben usar los banderilleros. Use solo las dosis indicadas en este marbete. No utilizar en cultivos no registrados.

Riesgos ambientales:

Es prácticamente no tóxico para aves y es moderadamente tóxico para peces. Moderadamente tóxico para abejas.

Se degrada rápidamente en el suelo y no es tóxico para las bacterias y hongos del mismo. Se recomienda evitar la contaminación de fuentes y/o cursos de agua.

Tratamiento de remanentes:

Los remanentes de caldo de pulverización que no se utilicen pueden ser pulverizados en el cultivo con una dosis de al menos 1:10 (caldo remanente: agua de lavado).

Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos:

Los envases vacíos deben descontaminarse mediante triple enjuague. Para ello seguir los siguientes pasos: Llenar los envases con agua hasta 1/3 de su capacidad y cerrarlos firmemente con su tapa. Agitar enérgicamente los envases durante 30 segundos. Verter el agua del enjuague en el tanque del aplicador. Repetir dos veces los pasos 1 al 3. Inutilizar los envases realizando perforaciones en los mismos, evitando dañar la etiqueta en esta operación. Realizar la incineración y disposición final de acuerdo a las normas regulatorias locales.

Almacenamiento:

Conservar en el envase original bien cerrado en lugar seco y fresco, lejos del fuego y fuentes de calor. Mantener apartado de semillas, fertilizantes y alimentos a efectos de prevenir la contaminación de éstos como también del agua de riego y de consumo.

Derrames:

Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. Luego lave con abundante agua y jabón el área contaminada. Para neutralizar el producto utilice una solución de 5% de soda cáustica o al 20% de bicarbonato de sodio.

Primeros auxilios:

Avisar inmediatamente al médico. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos enjuáguelos bien con abundante agua durante 10 minutos. En caso de ingestión, consultar a un Centro de Intoxicaciones, indicando la composición del producto.

Advertencia para el medico: Producto Clase II: Producto moderadamente peligroso. Clase inhalatoria II – Nocivo. Moderado irritante dermal y ocular. No sensibilizante dermal. Es un carbamato inhibidor reversible de la colinesterasa. Antídoto: Sulfato de atropina. Aplicar tratamiento sintomático.

Síntomas de intoxicación aguda:

Malestar, debilidad muscular, mareos y sudoración.

Consultas en caso de intoxicaciones:

Ciudad de Buenos Aires: Div. Toxicología del Hospital de Clínicas. Tel.: 5950-8804/06. Hospital Italiano de Bs. As.. Tel.: (011) 4959-0311/0313 / 0800-444-4400. Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”. Tel.: (011) 4962-6666. Hospital de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”. Tel.: (011) 4300-2115 / 4307-5842. Hospital Escuela “José de San Martín”. (011) 4508-3931 / 5950-8000. **Prov. Buenos Aires:** Hospital Nac. “Prof. A. Posadas” (Haedo). Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 4469-9300 int. 1102 / 0-800-333-0160. **La Plata:** Hospital Interzonal de Agudos Esp. en Pediatría “Sor María Ludovica”. Tel.: (0221) 451-5555 / 453-5901 (int. 1312) / 0800-222-9911. **Pergamino:** Hospital Interzonal de Agudos San José. Tel.: (02477) 42-9792/99 int. 259. **Rosario:** Hospital “J. M. Cullen”. Tel.: (0342) 457-3357 int. 267/8. Centro de Toxicología TAS. Tel.: (0341) 424-2727. **Córdoba:** Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. **Mendoza:** Hospital Central. Tel.: (0261) 420-0600. **Chaco:** Hospital “J.C. Perrando”. Tel.: (03722) 42-5050/7233 / 44-2399. **Neuquén:** Hospital Regional. Tel.: (0299) 44-90800/44-90890.

Cuerpo Derecho

Generalidades:

LARVIN® 80 WG es un insecticida carbámico a base del principio activo thiodicarb. Específico para el control de larvas de lepidópteros que afectan a diversos cultivos (indicados en el cuadro de recomendaciones de uso). No afecta insectos benéficos como predadores y parásitos, lo que hace de **LARVIN® 80 WG** un producto ideal para programas de control integrado de plagas.

Preparación:

Llenar la mitad del tanque con agua, conectar el retorno, agregar la dosis indicada de **LARVIN® 80 WG** completar el volumen total con agua.

Mantener los agitadores o el retorno prendidos.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:

Puede aplicarse con equipos aéreos o terrestres de barra pulverizadora, usando filtro de malla 50 o mayores en todo el sistema en todos los casos.

Aplicaciones aéreas: aplicar la dosis recomendada suspendida en no menos de 10 litros de caudal total por ha. Utilizar boquillas de abanico plano especialmente Teejet 8003 y 8004 o similares.

Aplicaciones terrestres: aplicar la dosis indicada completando con agua el volumen de acuerdo al caudal que el equipo disperse. Este no debe ser inferior a 80 litros por ha. Pueden utilizarse otros equipos terrestres distintos a los de barra, siempre que se calibren y ajusten a las condiciones imperantes en el momento de aplicación, de manera tal que se asegure el cubrimiento eficiente y uniforme.

Recomendaciones de uso:

Cultivo	Plaga	Dosis (g/ha)	Momento de aplicación
ALGODON	Oruga de la hoja (<i>Alabama argillacea</i>)	280	Iniciar tratamiento con 5 larvas/ planta
	Orugas del capullo (<i>Heliothis virescens</i>)	560	Iniciar tratamiento con 10% de pimpollos dañados o 20 larvas/ 100 plantas
SOJA	Isoca de la alfalfa (<i>Colias lesbia</i>)	70	Antes de floración: con más de 15 isocas/m de surco o más de 20% de daño foliar. Desde floración: con más de 15 isocas/m de surco o más de 10% de daño foliar.
	Isocas defoliadoras (<i>Rachiplusia, Loxostege, Anticarsia, Spodoptera</i>)	85-95	
	Oruga bolillera (<i>Heliothis sp</i>)	115	
GIRASOL	Oruga Medidora (<i>Rachiplusia nu</i>)	140	Iniciar tratamiento con 5 isocas/planta.

RESTRICCIONES DE USO:

En todos los casos dejar pasar 20 días entre aplicación y cosecha.

“En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el periodo de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia”.

El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

Compatibilidad:

LARVIN® 80 WG es compatible con la mayoría de los insecticidas comunmente usados. Sin embargo se recomienda que antes de preparar mezclas de formulaciones de **LARVIN® 80 WG** con otros pesticidas en tanque, se compruebe su compatibilidad física al mezclarlos en un recipiente pequeño.

Fitotoxicidad: Si se desconoce la tolerancia de las plantas a una combinación de mezcla en tanque, primero evalúe los efectos fitotóxicos de una pequeña porción de la mezcla.

LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEBE CONTAR CON EL ASESORAMIENTO DE UN INGENIERO AGRONOMO

Nota: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

Indicaciones:

Advertencias para el médico: color rojo pantone 199C

Banda de categoría toxicológica. Color amarillo pantone

Cruz de San Andrés

Leyenda: Nocivo

