

PROYECTO DE ETIQUETA

Cuerpo central

Fungicida – Terápico para tratamiento de semillas

Grupo	3	Fungicida
--------------	----------	------------------

PUCARÁ

Suspensión concentrada para el tratamiento de semillas

Composición

prothioconazole: 3H-1,2,4-Triazol-3-thiona, 2-(2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)-2-hidroxiopropil) -1,2-dihidro.....	25 g
tebuconazole: alfa-[2-(4 clorofenil) etil]- alfa-(1-1dimetiletil)-1H-1,2,4 triazol-1etanol	15 g
coadyuvantes c.s.p.....	100 ml

LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscripto ante el SENASA bajo el N°34.789

Lote N°:

Vencimiento:

Industria Alemana/ Argentina

Contenido Neto:

No inflamable

BAYER S.A.

Ricardo Gutiérrez 3652 – (1605) Munro
Pcia. De Buenos Aires
Rep. Argentina
www.bayercropscience.com - Tel.: 011-4762-7000.

PROYECTO DE ETIQUETA

Cuerpo izquierdo

PRECAUCIONES

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.

EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.

MEDIDAS PRECAUTORIAS GENERALES

Seguir las precauciones habituales en el manejo de productos fitosanitarios. Permitir que intervengan sólo personas adultas y con experiencia en el manejo de estos productos. Manipular con cuidado. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.

Equipo de protección personal a utilizar durante la manipulación: delantal, mascarilla, gafas de seguridad, guantes (preferentemente de nitrilo) y botas de goma. Durante su aplicación utilizar: traje protector impermeable, mascarilla, gafas de seguridad, guantes (preferentemente de nitrilo) y botas de goma. Procurar ventilación adecuada en el lugar de trabajo. No comer, beber o fumar durante su manipulación y/o aplicación. No inhalar el producto y no exponerse a la neblina de la pulverización. No aplicar contra el viento. No aplicar en presencia de niños, personas en general y animales domésticos. Después de realizada la aplicación del producto, lavar con agua los equipos utilizados. Después del trabajo, lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al producto. Sacar la ropa contaminada y lavarla separadamente de la ropa de casa. Lavar la piel expuesta antes de comer, beber, fumar o ir al baño.

RIESGOS AMBIENTALES

Toxicidad para aves: prácticamente no tóxico. Toxicidad para peces: extremadamente tóxico. Evitar derrames en cursos de agua y no contaminar fuentes de agua con el enjuague de los equipos de aplicación. Toxicidad para abejas: virtualmente no tóxico.

TRATAMIENTO DE REMANENTES Y CALDOS DE APLICACIÓN

Los remanentes de caldo de aplicación deben ser introducidos en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en centros adaptados a los fines.

TRATAMIENTO Y MÉTODO DE DESTRUCCIÓN DE ENVASES VACIOS

Los envases vacíos deben descontaminarse mediante triple enjuague. Para ello seguir los siguientes pasos: Llenar los envases con agua hasta 1/3 de su capacidad y cerrarlos firmemente con su tapa. Agitar enérgicamente los envases durante 30

PROYECTO DE ETIQUETA

segundos. Repetir dos veces los pasos 1 al 3. Inutilizar los envases realizando perforaciones en los mismos, evitando dañar la etiqueta en esta operación. Los envases previamente inutilizados, deberán ser trasladados al centro de acopio AGROLIMPIO más cercano o a otros centros adaptados a los fines.

ALMACENAMIENTO

Conservar en el envase original bien cerrado en lugar seco y fresco, lejos del fuego y fuentes de calor. Mantener apartado de semillas, fertilizantes y alimentos a efectos de prevenir la contaminación de éstos como también del agua de riego y de consumo.

DERRAMES

Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en centros adaptados para tal fin.

PRIMEROS AUXILIOS

Retirar a la persona de la zona peligrosa. Acostar y transportar al afectado en posición lateral estable. Quitar inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada.

En caso de salpicaduras en la piel: Sacar la ropa y los zapatos contaminados. Lavar con abundante agua y jabón. Si los síntomas continúan llamar al médico.

En caso de contacto con los ojos: Lavar cuidadosamente y a fondo con abundante agua tibia y seguir las indicaciones del médico.

En caso de inhalación: retirar a la persona al aire fresco y mantenerla en reposo.

En caso de ingestión NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Riesgo de que el producto ingrese en los pulmones si se produce el vómito después de la ingestión. Enjuagar la boca.

No administrar nada por boca a un paciente inconsciente.

ADVERTENCIA PARA EL MÉDICO

CLASE III – LIGERAMENTE PELIGROSO. CLASE INHALATORIA III (CUIDADO). IRRITACIÓN CUTÁNEA: NO IRRITANTE DERMAL. IRRITACIÓN OCULAR: MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORÍA III: Causa irritación moderada a los ojos. SENSIBILIZANTE DERMAL: El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Aplicar tratamiento sintomático.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA

No se conocen síntomas específicos.

CONSULTAS EN CASOS DE INTOXICACIONES

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Div. Toxicología del Hospital de Clínicas. Tel.: (011) 5950-8804/06. Hospital Italiano de Bs. As. Tel.: (011) 4959-0311/0313 / 0800-444-4400. Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”. Tel.: (011) 4962-6666. Hospital de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”. Tel.: (011) 4300-2115 / 4307-5842. Hospital Escuela “José de San Martín”. (011) 4508-3931 / 5950-8000. **Prov. Buenos Aires:**

PROYECTO DE ETIQUETA

Hospital Nac. "Prof. A. Posadas" (Haedo). Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 4469-9300 int. 1102 / 0-800-333-0160. **La Plata:** Hospital Interzonal de Agudos Esp. en Pediatría "Sor María Ludovica". Tel.: (0221) 451-5555 / 453-5901 (int. 1312) / 0800-222-9911. **Pergamino:** Hospital Interzonal de Agudos San José. Tel.: (02477) 42-9792/99 int. 259. **Rosario:** Hospital "J. M. Cullen". Tel.: (0342) 457-3357 int. 267/8. Centro de Toxicología TAS. Tel.: (0341) 424-2727. **Córdoba:** Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. **Mendoza:** Hospital Central. Tel.: (0261) 420-0600. **Chaco:** Hospital "J.C. Perrando". Tel.: (03722) 42-5050/7233 / 44-2399. **Neuquén:** Hospital Regional. Tel.: (0299) 44-90800/44-90890.

PROYECTO DE ETIQUETA

Cuerpo derecho

GENERALIDADES

PUCARÁ es un fungicida curasemilla que actúa en forma preventiva, curativa y erradicativa. Tiene acción sistémica y de contacto, controlando las enfermedades que son diseminadas vía semilla. Permite un buen establecimiento del cultivo y controla aquellas enfermedades que desde la semilla son llevadas a las estructuras reproductivas (carbones). **PUCARÁ** tiene actividad sistémica pasando al interior de la semilla, llegando a controlar enfermedades en dichos sectores.

PREPARACIÓN DEL CALDO DE APLICACIÓN.

1. Antes de comenzar la labor de preparación, colóquese el equipo de protección personal recomendado en esta etiqueta.
2. Agite el envase de Pucará durante 5 (cinco) minutos antes de abrirlo.
3. El envase de Pucará debe ser abierto con cuidado para evitar derramamiento de producto.
4. Utilice envases graduados para la medición de Pucará a utilizar.
5. Realice la mezcla en un envase específico para dicha actividad, nunca utilice estos mismos equipamientos para otras actividades.
6. Utilice agua limpia para la preparación del caldo.
7. Orden de carga para la preparación del caldo:
 - a. Coloque 1/3 del volumen total de agua en el tanque de mezcla.
 - b. Coloque el volumen de Pucará a utilizar.
 - c. Agite la mezcla durante 5 (cinco) minutos con una paleta de agitación.
 - d. Complete con agua hasta obtener el volumen final de Caldo.
 - e. Agite nuevamente el Caldo final durante 5 (cinco) minutos con una paleta de agitación.
8. Después de finalizar la preparación lave los utensilios.

EQUIPOS, VOLUMENES Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN

PUCARÁ es un producto formulado para ser usado con equipos específicos para tratamiento de semilla. Es con ellos donde se logran los mejores resultados de aplicación. Cuando no se posea este tipo de tecnología puede usarse tambor curasemilla u hormigonera, cuidando en estos casos de obtener una buena distribución del producto entre semillas y en la semilla. No es recomendado el mezclado en la sembradora o el paleo. El volumen de aplicación deberá ser de 1 a 1,5 litros de caldo por cada 100 kg de semilla para semillas de Trigo y Cebada. Para semillas forrajeras, el volumen de aplicación deberá ser de 20 a 50 litros de caldo por cada 100 kg de semilla. Es importante que la semilla se encuentre clasificada, limpia de tierra y que no supere el 40% de incidencia de la enfermedad que se desea controlar.

RECOMENDACIONES DE USO

PROYECTO DE ETIQUETA

Cultivo	Dosis	Enfermedad
TRIGO	15-20 ml/ 100 kg	Tizón de plántulas (<i>Fusarium graminearum</i>) Carbón volador (<i>Ustilago nuda</i>) Carbón cubierto (<i>Tilletia caries</i>) Mancha amarilla (<i>Drechslera tritici-repentis</i>)
Festuca (<i>Festuca arundinacea</i>) Pasto ovillo (<i>Dactylis glomerata</i>) Rye Grass (<i>Lolium multiflorum</i>), Falaris (<i>Phalaris spp.</i>)	40 cc / 100 kg	Hongos de suelo (<i>Fusarium graminearum</i>) Podredumbre de las semillas (<i>Rhizopus spp</i> , <i>Aspergillus sp</i> , <i>Penicillium sp</i>) Alternaria (<i>Alternaria sp.</i>)
Avena (<i>Avena sp</i>) Agropiro (<i>Agropyron sp</i>)	25 cc / 100 kg	Alternaria (<i>Alternaria sp.</i>)
CEBADA	15-20 ml/ 100 kg	Tizón de plántulas (<i>Fusarium graminearum</i>) Carbon cubierto (<i>Ustilago hordei</i>) Carbon desnudo de la cebada (<i>Ustilago nuda f. sp. hordei</i>) Mancha en red (<i>Drechslera teres</i>)

Momento de aplicación: aplicación con antelación a la siembra.

RESTRICCIONES DE USO

Período de carencia: de uso posicionado.

No aplicar **PUCARÁ** cuando la semilla esté con daño mecánico.

“Aun encontrándose exentos de un establecimiento de tolerancias de manera local, es importante que en caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino”.

Importante: “La venta de semilla tratada para otro destino que no sea la siembra, está penada por la Ley. La Ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto con granos destinados al consumo, la Ley dictamina el decomiso y multas.”

COMPATIBILIDAD

Se recomienda aplicar el producto solo.

FITOTOXICIDAD

PUCARÁ no es fitotóxico a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Nota: Este producto se elabora según estrictas normas de calidad.

PROYECTO DE ETIQUETA

El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

Banda de categoría toxicológica color verde PMS 347C

CUIDADO

Pictogramas:

