

## PROYECTO DE ETIQUETA

---

FUNGICIDA – TERAPICO PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS

### SCENIC

Suspensión concentrada para tratamiento de semillas

#### Composición

prothioconazole: 3H-1,2,4-Triazol-3-thiona, 2-(2-(1-clorociclopropil)-3-(2-clorofenil)-2-hidroxiopropil)-1,2-dihidro	3,75 g
fluoxastrobin: metanona, [2-[[6-(2-clorofenoxi)-5-fluoro-4-pirimidinil]oxi]fenil](5,6-dihidro-1,4,2-dioxazin-3-il) -,O-metiloxima	3,75 g
tebuconazole: alfa-[2-(4 clorofenil) etil]-alfa-(1-1 dimetiletil)-1H-1,2,4 triazol-1etanol	0,5 g
coadyuvantes c.s.p.	100 ml

**LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.**

Inscrito ante el SENASA bajo el N° 35.772

Lote N°:

Vencimiento:

Industria Argentina

Contenido Neto:

No inflamable

**BAYER S.A.**

Ricardo Gutiérrez 3652 – (1605) Munro

Pcia. de Buenos Aires – Argentina

[www.bayercropscience.com](http://www.bayercropscience.com). Tel.: 011-4762-7000

## PROYECTO DE ETIQUETA

---

**MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.  
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.  
INUTILIZAR LOS ENVASES VACIOS PARA EVITAR OTROS USOS.  
EN CASO DE INTOXICACION LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MEDICO.**

**Medidas precautorias generales:** Durante la preparación y la aplicación use guantes, botas, protector facial y ropa protectora adecuada. Igual protección deberán usar los operarios de siembra. No fume, no coma ni beba durante las aplicaciones. Este producto es tóxico cuando es ingerido o absorbido por la piel. Una vez finalizada la aplicación lave los elementos utilizados en la misma. Terminada la tarea, lávese con agua y jabón las partes expuestas. Quítese la ropa de trabajo y lávela antes de volverla a usar.

**Riesgos Ambientales:** Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico. No aplicar en áreas donde se hallen aves alimentándose activamente o en reproducción. No realizar las aplicaciones en zonas cercanas a dormideros de aves, montes, bosques, parques protegidos y reservas de fauna. No aplicar en áreas donde se conoce la existencia de aves protegidas. Toxicidad para peces: Muy tóxico. Debido a su forma de aplicación no presenta riesgos. Se recomienda no aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde existe agua libre en superficie. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el agua de limpieza de los equipos de pulverización y asperjar el agua remanente sobre campo arado o camino de tierra. No contaminar alimentos y forrajes. Evitar la deriva durante las aplicaciones. Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico. Debido a su forma de aplicación no presenta riesgos.

**Tratamiento de remanentes:** Los remanentes de caldo que no se utilicen pueden ser asperjados en banquetas o caminos de tierra.

**Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos:** Los envases vacíos deben descontaminarse mediante triple enjuague. Para ello seguir los siguientes pasos: Llenar los envases con agua hasta 1/3 de su capacidad y cerrarlos firmemente con su tapa. Agitar energicamente los envases durante 30 segundos. El agua del enjuague puede volcarse en un pozo conteniendo cal en su interior o puede ser asperjada en banquetas o caminos de tierra. Repetir dos veces los pasos 1 al 3. Inutilizar los envases realizando perforaciones en los mismos, evitando dañar la etiqueta en esta operación. Los envases previamente inutilizados, deberán ser trasladados al centro de acopio AGROLIMPIO más cercano o a otros centros adaptados a los fines.

**Almacenamiento:** Conservar en el envase original bien cerrado en lugar seco y fresco, lejos del fuego y fuentes de calor. Mantener apartado de semillas, fertilizantes y alimentos a efectos de prevenir la contaminación de éstos como también del agua de riego y de consumo.

**Derrames:** Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (ej: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción en empresas especializadas para tal fin.

**Advertencia para el médico: CLASE III. Poco peligroso. Levemente irritante dermal. No irritante ocular. Sensibilizante dermal. Aplicar tratamiento sintomático.**

**Síntomas de intoxicación aguda:** No se conocen síntomas específicos.

## PROYECTO DE ETIQUETA

---

**Consultas en caso de intoxicaciones:** **Ciudad de Buenos Aires:** Div. Toxicología del Hospital de Clínicas. Tel.: 5950-8804/06. Hospital Italiano de Bs. As.. Tel.: (011) 4959-0311/0313 / 0800-444-4400. Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”. Tel.: (011) 4962-6666. Hospital de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”. Tel.: (011) 4300-2115 / 4307-5842. Hospital Escuela “José de San Martín”. (011) 4508-3931 / 5950-8000. **Prov. Buenos Aires:** Hospital Nac. “Prof. A. Posadas” (Haedo). Tel.: (011) 4658-7777 / 4654-6648 / 4469-9300 int. 1102 / 0-800-333-0160. **La Plata:** Hospital Interzonal de Agudos Esp. en Pediatría “Sor María Ludovica”. Tel.: (0221) 451-5555 / 453-5901 (int. 1312) / 0800-222-9911. **Pergamino:** Hospital Interzonal de Agudos San José. Tel.: (02477) 42-9792/99 int. 259. **Rosario:** Hospital “J. M. Cullen”. Tel.: (0342) 457-3357 int. 267/8. Centro de Toxicología TAS. Tel.: (0341) 424-2727. **Córdoba:** Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. **Mendoza:** Hospital Central. Tel.: (0261) 420-0600. **Chaco:** Hospital “J.C. Perrando”. Tel.: (03722) 42-5050/7233 / 44-2399. **Neuquén:** Hospital Regional. Tel.: (0299) 44-90800/44-90890.

## PROYECTO DE ETIQUETA

### Recomendaciones de uso

**Generalidades:** **SCENIC** es un fungicida para tratamiento de semillas. Actúa en forma preventiva, curativa y erradicativa controlando aquellas enfermedades que desde la semilla son llevadas a las estructuras reproductivas (carbones). Prothioconazole es un fungicida de la clase química de las triazolintionas y actúa interfiriendo la ruta metabólica del ergosterol. Tebuconazole actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol, impidiendo la multiplicación del hongo. Fluoxastrobin es un fungicida de la familia de las estrobirulinas. Su acción preventiva está dada por la inhibición del proceso germinativo de la espora, siendo su acción curativa y erradicativa basada en la inhibición del crecimiento del micelio una vez establecida la enfermedad.

### Instrucciones para el uso

#### Preparación

Agregar la dosis recomendada de **SCENIC** al recipiente de mezclado del equipo para tratamiento de semillas.

#### Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación

**SCENIC** es un producto formulado para ser usado con equipos específicos para tratamiento de semilla. Es con ellos donde se logran los mejores resultados de aplicación. Cuando no se posea este tipo de tecnología puede usarse tambor curasemilla u hormigonera, cuidando en estos casos de obtener una buena distribución del producto entre semillas y en la semilla. No es recomendado el mezclado en la sembradora o el paleo. El volumen de aplicación deberá ser de 1 a 1,5 litros de caldo por cada 100 kg de semilla de trigo. Es importante que la semilla se encuentre clasificada, limpia de tierra y cuerpos extraños y dentro de los rangos de calidad en cuanto a germinación.

### Recomendaciones de uso

Cultivo	Dosis	Plaga / Enfermedad	Momento de Aplicación
Trigo	125-150 cc/100 kg	<b>Tizón de plántulas</b> ( <i>Fusarium graminearum</i> ) <b>Carbón cubierto</b> ( <i>Tilletia caries</i> ) <b>Carbón volador</b> ( <i>Ustilago nuda</i> fsp tritici) <b>Mancha amarilla</b> ( <i>Drechslera tritici repentis</i> )	Tratamiento de semillas pre-siembra
Cebada	125 - 150 cc / 100 kg de semilla.	<b>Tizón de plántulas</b> ( <i>Fusarium graminearum</i> ), <b>Carbón cubierto</b> ( <i>Ustilago hordei</i> ), <b>Carbón desnudo de la cebada</b> ( <i>Ustilago nuda</i> f. sp. hordei), <b>Mancha en red</b> ( <i>Drechslera teres</i> ).	

**Restricciones de uso:** No aplicar **SCENIC** cuando exista daño mecánico en la semilla. "Aún encontrándose exentos de un establecimiento de tolerancias de manera local, es importante que en caso de que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino".

**Importante:** La venta de semilla tratada para otro destino que no sea la siembra, está penada por la Ley. La Ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto con granos destinados al consumo, la Ley dictamina el decomiso y multas."

El presente producto debe ser comercializado y aplicado conforme a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.

## PROYECTO DE ETIQUETA

---

**Compatibilidad:** Se recomienda utilizar **SCENIC** solo. Si se desea utilizar en conjunto con otro producto formulado, realizar una pequeña prueba de compatibilidad antes de la aplicación.

**Fitotoxicidad:** **SCENIC** no es fitotóxico a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

### **LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO DEBE CONTAR CON EL ASESORAMIENTO DE UN INGENIERO AGRONOMO**

**Nota:** Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

## PROYECTO DE ETIQUETA

Banda de categoría toxicológica color azul PMS 293 C.

CUIDADO

Pictogramas:

